

---

**BTL Services**  
für Messen und Events

# DRUCK- DATENBLATT

**Fotobox – 68. Eisbeinessen 2016**

**Hier gehts zu den Templates** (bitte v0616 verwenden):

[Overlays \(Photoshop\)](#)

[Gehäusedesign \(Illustrator\)](#)

[Hintergrund \(Illustrator\)](#)

[Printscreen \(Photoshop\)](#)

# Overlays

Das Overlay ist eine Grafik, die der SnapCube in jedes Foto einfügt.

Da Liveview (der virtuelle „Spiegel“ unter der Kamera & die seitlich angezeigten Bilder), Print (das ausgedruckte Foto) und Save (die gespeicherte Bilddatei) aus technischen Gründen unterschiedlich aufgelöst sein müssen, benötigt der SnapCube drei verschiedene Overlays.

Empfohlene Software:



Adobe Photoshop



GIMP (freeware)

Technische Vorgaben:

	Print Overlay	Save Overlay	Liveview Overlay
Dateityp	.png & .psd	.png & .psd	.png & .psd
Abmessungen	5184*3456px	5184*3456px	1772*1080px
Sicherheitsabstand	80px unten 50px rechts, links, oben	0px	35px
Farbraum	RGB	RGB	RGB

Hinweise:

- Download Code - Sofern sie unseren kostenlosen Fotodownload nutzen möchten, planen Sie bitte (nur im Print Overlay) ausreichend Platz für einen entsprechenden Hinweis und den dazugehörigen Code ein. Ein Beispiel für Position und Größe finden Sie in unserem Template. Der Code selbst wird vom SnapCube® für jedes Foto individuell generiert.
- Arbeitsweise - Um Ihnen und uns nachträgliche Anpassungen zu ermöglichen, empfehlen wir, mit Ebenen / Layers zu arbeiten. Bitte senden Sie uns, neben den Druckdaten, auch die Projektdatei und die verwendeten Grafiken und Fonts, sofern diese nicht im Adobe TypeKit oder im Windows / OSX Betriebssystem enthalten sind.
- Sicherheitsabstand - Der Sicherheitsabstand ist eine Reserve für relevante Inhalte. Informationen wie Logos und Texte, sollten in mindestens diesem Abstand zum Rand platziert werden.
- Zusendung der Daten - Bitte senden Sie uns, neben den eigentlichen Overlays, auch die Projektdateien (.psd bei Photoshop, .xcf bei GIMP), sowie alle Rohdaten (Grafiken, die Sie im verwendet haben) zu, damit wir Ihr Overlay prüfen und ggf. anpassen können.

# Cube Design

Technische Vorgaben für die Datei:

Dateityp	.eps oder .pdf
Maße Seiten (x*y)	536*499 mm 300dpi (6319*5894 px)
Maße Deckel (x*y)	540*539 mm 300dpi (6378*6366 px)
Beschnittzugabe	10mm (118 px)
Sicherheitsabstand	20mm (118 px)
Farbraum	CMYK (Druckfarben)

Empfohlene Software:



Adobe Illustrator

## Hinweise:

- Arbeitsweise** - Um Ihnen und uns nachträgliche Anpassungen zu ermöglichen, empfehlen wir, mit Ebenen / Layers zu arbeiten. Bitte senden Sie uns, neben den Druckdaten, auch die Projektdatei und die verwendeten Grafiken und Fonts, sofern diese nicht im Adobe TypeKit oder im Windows / OSX Betriebssystem enthalten sind.
- Beschnitt & Abstand** - Die Beschnittzugabe ist der Wert, um den Ihre angelegte Grafik die angestrebte Größe übertreffen sollte. Obwohl dieser Bereich größtenteils nicht mit gedruckt wird, sollte er mit Bildinformation gefüllt sein. Der Sicherheitsabstand beschreibt die Beschnittzugabe zzgl. einer Reserve für relevante Inhalte. Logos und Texte sollten daher nicht in diesem Bereich platziert werden.
- Bildschirme & Kamera** - Bitte platzieren Sie relevante Daten wie Texte und Logos mit einem Sicherheitsabstand von 10mm zu den Platzhaltern für Kamera und Displays.
- Export** - Deaktivieren Sie zum Export bitte die Ebenengruppe „SnapCube®“.

# Hintergrund

Das Hintergrundsystem „klein“ ist ein bedruckbarer 2,25\*2,26m großer, reflexionsfreier Fotohintergrund, der auf ein Scherensystem gespannt wird.

Wenn Sie unser InDesign Template nicht benutzen möchten, beachten Sie bitte unbedingt die technischen Vorgaben.

## Technische Vorgaben für die Datei:

Dateityp	.indd oder .pdf
Abmessungen (x*y)	2255*2265mm
Beschnittzugabe	10mm
Sicherheitsabstand	100mm
Farbraum	CMYK (Druckfarben)

Empfohlene Software:



## Hinweise:

- Arbeitsweise** - Um Ihnen und uns nachträgliche Anpassungen zu ermöglichen, empfehlen wir, mit Ebenen / Layers zu arbeiten. Bitte senden Sie uns, neben den Druckdaten, auch die Projektdatei und die verwendeten Grafiken und Fonts, sofern diese nicht im Adobe TypeKit oder im Windows / OSX Betriebssystem enthalten sind.
- Beschnitt & Abstand** - Die Beschnittzugabe ist der Wert, um den Ihre angelegte Grafik die angestrebte Größe übertreffen sollte. Diese „Überlagerung“ ist eine Reserve für den Druck und wird nicht zu sehen sein. Dennoch sollte dieser Bereich mit Bildinformation gefüllt sein. Der Sicherheitsabstand beschreibt die Beschnittzugabe zzgl. einer Reserve für relevante Inhalte. Relevante Informationen wie Logos und Texte, sollten nicht in diesem Bereich platziert werden.
- Layout** - Beachten Sie beim Arrangement die im Template markierten, auf dem Foto un sichtbaren Bereiche.

## KONTAKT

BTL Services

Tom Raben, Projektmanager 68. Eisbeinessen 2016

Tel 49+ (0)40 519 013 13

Fax 49+ (0)40 519 013 11

E-Mail [info@btl-services.de](mailto:info@btl-services.de)

Internet [www.btl-services.de](http://www.btl-services.de)